



SYNLAWN®


Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNSPORT (COLORES)

Este césped colorido y de baja fricción utiliza Legend Fibers para crear una superficie suave pero muy duradera, ideal para zonas de actividad en interiores o exteriores.



3 COLORES EN STOCK

BLANCO | AMARILLO | VEGAS ORO

PREGUNTE POR LOS COLORES PERSONALIZADOS

SKU	SYNSP COLORES
Hilo/Color de zona de hierba	Colores: PE / Césped Colour
Denier de zona de hierba	9,900/9
Hilo/Color de zona de paja	Colors: PE / Césped Colour
Denier de zona de paja	5,400 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Leyenda Mono
Altura de la pila terminada	1"
Peso de la pila terminada	58 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	86 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 400 Pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™, HeatBlock™, Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	ASTM D2859, F1292, F1551, F1951, CAL 1350, IPEMA



LIMITED LIFETIME WARRANTY*



OPTIMAL DRAINAGE > 400" P/HR



LOW-FRICTION PE GRASS FIBERS



IDEAL FOR LOGOS / AGILITY ZONES


DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN. COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



MASCOTAS



PAISAJE



REPRODUCIR



MULTIDEPORTES



GOLF



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN

EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Leyenda Mono	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Césped colour	Denier/extremos de hilo PE	9,900 / 9
Construcción de tela	Con mechones	Denier/extremos de paja texturizada	5,400 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Césped colour		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	1	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	58	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	86	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 400	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

